

Le concept idéal de la cuisine pour personnes ayant un handicap

Une cuisine totalement modulable et personnalisable doit pouvoir :

- marier une esthétique et une ergonomie contemporaines ;
- s'adapter à toutes les morphologies et postures des personnes handicapées.

Voici quelques exemples d'aménagements :


CUISINE HANDICAPÉ : LES AMÉNAGEMENTS POSSIBLES

ÉQUIPEMENTS	
Meubles	Équipés de tiroirs coulissants avec ouverture électrique automatique (pour une accessibilité maximum).
Éclairages	Adapté et hauteur de commande
Plan de travail	Peut être motorisé (de 0,76 à 1, 26 m) pour jouer sur la hauteur nécessaire à la tâche en cours.
Parties basses	Dégagées selon les normes en vigueur.
Réfrigérateur-congélateur	Compact.
Four multifonctions	Muni d'une porte-slide & hide, pour s'escamoter intégralement à l'ouverture, facilitant l'accès à l'intérieur du four ;
Plaque de cuisson vitrocéramique	Commandée par des boutons en relief (personnes non voyantes). Peuvent être positionnés à l'avant des meubles
Hotte murale	Qui obéit à une télécommande.

Lave-vaisselle	Petit et positionné en hauteur afin d'en faciliter l'accès à toute personne handicapée.
Évier suspendu	<ul style="list-style-type: none">• À cuve large et peu profonde (permet de glisser facilement les jambes dessous), avec avant incliné pour une saisie plus facile des ustensiles lourds dans la cuve.• Le vidage arrière passera derrière le socle (pas de risque de brûlure au niveau des jambes).
Robinet mural	<ul style="list-style-type: none">• Réduit l'encombrement du plan de travail.• Les manettes de vidage de la cuve et de commande du robinet sont situées en façade de meuble ou carrément déportées.

PARTIE 1 : Electro-ménager

PARTIE 2 : Ameublement



PARTIE 1 : ELECTRO- MENAGER

3

Type de produit	Electro-ménager
<p align="center">Nom du produit</p>	<p>Four multifonction SLIDE & HIDE® Four VarioSteam / B58VT68N0</p>
	<p>Highlights</p> <p>Hide® - la porte entièrement escamotable.</p> <p>VarioSteam® - L'ajout de vapeur pour les fours CircoTherm® pour des plats moelleux et croustillants.</p> <p>La sonde à viande tri-sensors® mesure la température et arrête la cuisson quand elle est atteinte.</p> <p>Le duo pour un nettoyage parfait: pyrolyse après un usage intensif - l'intérieur du four se nettoie seul.</p> <p>Hydrolyse - l'option écologique pour le nettoyage rapide du four.</p> <p>Nettoyage :</p> <ul style="list-style-type: none"> - <p>Nettoyage Pyrolyse</p> <p>BaseClean : pour un four toujours propre</p> <p>Design :</p> <ul style="list-style-type: none"> - <p>Grand écran tactile TFT 5,7" en couleur avec texte claire et commandes TouchControl</p> <p>Porte escamotable Slide & Hide®, amortie</p> <p>Cavité intérieure en noir diamant</p> <p>Intérieur de porte plein verre</p> <p>Type de four/Modes de cuisson :</p> <ul style="list-style-type: none"> - <p>Volume 71 l et 4 niveaux de cuisson</p> <p>Fonction VarioSteam® réglable selon 3 intensités différentes</p>



14 modes de cuisson : convection naturelle, fonction maintien chaud, préchauffage, décongélation, fournil : idéal pour cuire le pain, gril grande surface, Circotherm® Eco, Circotherm®, gril petite surface, convection naturelle Eco, position pizza, cuisson basse température, chaleur de sole, gril ventilé

Modes de cuisson additionnels avec vapeur : réchauffer, lavage de pâte

Réglage de la température: 40 °C - 275 °C

18 programmes automatiques

Réservoir d'eau 1 l

Indication réservoir d'eau vide

Confort/Sécurité :

-

Assistant de Pâtisserie et de Rôtisserie, Programmes automatiques

Sonde à viande

ConfortFlex® : rail télescopique sur 1 niveau

Eclairage NeffLight®, Eclairage LED

Fonctions supplémentaires:

Programme de détartrage

Fonction cuisson vapeur avec accessoire en option

Fonction séchage

Préconisation de température

Affichage de la température

Contrôle optique de la montée en température

Easy-Clock : Programmateur électronique

Fonction Sabbat

Porte froide 4 vitres

Préchauffage rapide

Verrou. de porte mécanique

Sécurité enfants


	Coupure automatique du four Indicateur de chaleur résiduelle Touche marche Interrupteur au contact de la porte Données techniques : - Câble de raccordement avec fiche 1,20 m Puissance totale de raccordement : 3,65 kW
Coloris	/
Livraison	/
Prix	Pris à titre indicatif : 1 999,99 €
Lieu de production	/
Contact entreprise	0 892 698 210 NEFF
Distributeurs	http://www.neff-electromenager.com

Type de produit	Cuisine
<p align="center">Nom du produit</p>	<p>Four multifonction SLIDE & HIDE® / B57CS24N0</p>
	<p>Highlights</p> <p>Hide® - la porte entièrement escamotable.</p> <p>CircoTherm® - l'excellent système d'air pulsé de Neff pour cuire et rotir simultanément sur 4 niveaux.</p> <p>Le duo pour un nettoyage parfait: pyrolyse après un usage intensif - l'intérieur du four se nettoie seul.</p> <p>Hydrolyse - l'option écologique pour le nettoyage rapide du four.</p> <p>NeffNavigator - navigation rapide dans les menus et utilisation simple grâce au grand écran TFT.</p> <p>Nettoyage :</p> <ul style="list-style-type: none"> - <p>Nettoyage Pyrolyse</p> <p>BaseClean : pour un four toujours propre</p> <p>Design :</p> <ul style="list-style-type: none"> - <p>Ecran TFT medium 4,1" en couleur avec texte clair et commande NeffNavigator</p> <p>Bandeau de commande rétro-éclairé</p> <p>Porte escamotable Slide & Hide®, amortie</p> <p>Cavité intérieure en noir diamant</p> <p>Intérieur de porte plein verre</p> <p>Type de four/Modes de cuisson :</p>



- Volume 71 l et 4 niveaux de cuisson
- 13 modes de cuisson : position pizza, cuisson basse température, chaleur de sole, gril ventilé, décongélation, fournil : idéal pour cuire le pain, gril grande surface, position étuve pour faire lever les pâtes, Circotherm® Eco, Circotherm®, gril petite surface, convection naturelle, convection naturelle Eco
- Fonctions supplémentaires:
- Fonction cuisson vapeur avec accessoire en option
- Confort/Sécurité :
-
- Assistant de Pâtisserie et de Rôtisserie
- ConfortFlex® : rail télescopique sur 1 niveau
- Eclairage halogène
- Préconisation de température
- Affichage de la température
- Contrôle optique de la montée en température
- Fonction Sabbat
- Porte froide 4 vitres
- Préchauffage rapide
- Sécurité enfants
- Données techniques :
-
- Câble de raccordement avec fiche 1,20 m
- Puissance totale de raccordement : 3,65 kW

Coloris	/
Livraison	/
Prix	Prix à titre indicatif : 1 419,99 €
Lieu de production	/
Contact entreprise	NEFF



	0 892 698 210
Distributeurs	http://www.neff-electromenager.com/

Type de produit	Cuisine
Nom du produit	Four multifonction SLIDE & HIDE® / B48CT34N0



Highlights

Hide® - la porte entièrement escamotable.

CircoTherm® - l'excellent système d'air pulsé de Neff pour cuire et rotir simultanément sur 4 niveaux.

EcoClean - le revêtement auto-nettoyant du plafond, des côtés et de la paroi arrière du four se régénère pendant l'utilisation du four.

Hydrolyse - L'aide au nettoyage notamment pour la sole du four.

FullTouch Control - contrôle précis et simple du four par effleurement tactile de la surface lisse de l'écran couleur TFT haute résolution.

Nettoyage :

-

EcoCleanPlus : 4 parois

Nettoyage EcoClean, BaseClean : pour un four toujours propre

Design :

-

Grand écran tactile TFT 5,7" en couleur avec texte claire et commandes TouchControl

Porte escamotable Slide & Hide®, amortie

Cavité intérieure en noir diamant

Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson :

-

Volume 71 l et 4 niveaux de cuisson

15 modes de cuisson : décongélation, fournil : idéal pour cuire le pain, fonction maintien chaud, préchauffage, gril ventilé, chaleur de sole, gril grande surface, position étuve pour faire lever les pâtes, Circotherm® Eco, Circotherm®, gril petite



surface, convection naturelle, convection naturelle Eco, position pizza, cuisson basse température
 Fonctions supplémentaires:
 Fonction cuisson vapeur avec accessoire en option
 Confort/Sécurité :
 -
 Assistant de Pâtisserie et de Rôtisserie
 ConfortFlex® : rail télescopique sur 1 niveau
 Eclairage LED
 Préconisation de température
 Affichage de la température
 Contrôle optique de la montée en température
 Fonction Sabbath
 Porte 3 vitres
 Préchauffage rapide
 Sécurité enfants
 Données techniques :
 -
 Câble de raccordement avec fiche 1,20 m
 Puissance totale de raccordement : 3,65 kW

Coloris	/
Livraison	/
Prix	Prix à titre indicatif : 1 369,99 €
Lieu de production	/
Contact entreprise	NEFF 0 892 698 210
Distributeurs	http://www.neff-electromenager.com/

Type de produit	Cuisine
<p data-bbox="584 209 804 240" style="text-align: center;">Nom du produit</p> 	<p data-bbox="1211 209 1834 240">Four multifonction SLIDE & HIDE® / B57CR22N0</p> <p data-bbox="1211 252 1346 284">Highlights</p> <p data-bbox="1211 292 1767 323">Hide® - la porte entièrement escamotable.</p> <p data-bbox="1211 331 2040 400">CircoTherm® - l'excellent système d'air pulsé de Neff pour cuire et rotir simultanément sur 4 niveaux.</p> <p data-bbox="1211 408 1973 478">Le duo pour un nettoyage parfait: pyrolyse après un usage intensif - l'intérieur du four se nettoie seul.</p> <p data-bbox="1211 486 1989 555">Hydrolyse - l'option écologique pour le nettoyage rapide du four.</p> <p data-bbox="1211 563 1951 633">NeffNavigator - une navigation rapide dans les menus et utilisation simple grâce à l'écran TFT.</p> <p data-bbox="1211 641 1368 673">Nettoyage :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="1211 681 1227 713">- <li data-bbox="1211 721 1469 753">Nettoyage Pyrolyse <li data-bbox="1211 761 1749 793">BaseClean : pour un four toujours propre <p data-bbox="1211 801 1323 833">Design :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="1211 841 1227 873">- <li data-bbox="1211 880 1906 951">Ecran TFT standard 2,5" en couleur avec texte clair et commande NeffNavigator <li data-bbox="1211 959 1693 991">Bandeau de commande rétro-éclairé <li data-bbox="1211 999 1760 1031">Porte escamotable Slide & Hide®, amortie <li data-bbox="1211 1038 1648 1070">Cavité intérieure en noir diamant <li data-bbox="1211 1078 1592 1110">Intérieur de porte plein verre <p data-bbox="1211 1118 1637 1150">Type de four/Modes de cuisson :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="1211 1158 1227 1190">- <li data-bbox="1211 1198 1682 1230">Volume 71 l et 4 niveaux de cuisson <li data-bbox="1211 1238 1995 1343">12 modes de cuisson : gril ventilé, chaleur de sole, cuisson basse température, position pizza, convection naturelle Eco, convection naturelle, gril petite surface, Circotherm® Eco,



position étuve pour faire lever les pâtes, gril grande surface, fournil : idéal pour cuire le pain, Circotherm®

Fonctions supplémentaires:

Fonction cuisson vapeur avec accessoire en option

Confort/Sécurité :

-
- Eclairage halogène
- Préconisation de température
- Affichage de la température
- Contrôle optique de la montée en température
- Fonction Sabbath
- Porte froide 4 vitres
- Préchauffage rapide
- Sécurité enfants

Données techniques :

-
- Câble de raccordement avec fiche 1,20 m
- Puissance totale de raccordement : 3,65 kW

Coloris	/
Livraison	/
Prix	Prix à titre indicatif : 1 249,99 €
Lieu de production	/
Contact entreprise	NEFF 0 892 698 210
Distributeurs	http://www.neff-electromenager.com/

Type de produit	Cuisine
<p align="center">Nom du produit</p>	<p>Four multifonction SLIDE & HIDE® / B47CS34N0</p>
	<p>Highlights Hide® - la porte entièrement escamotable. CircoTherm® - l'excellent système d'air pulsé de Neff pour cuire et rotir simultanément sur 4 niveaux. EcoClean - le revêtement auto-nettoyant du plafond, des côtés et de la paroi arrière du four se régénère pendant l'utilisation du four. Hydrolyse - L'aide au nettoyage notamment pour la sole du four. NeffNavigator - navigation rapide dans les menus et utilisation simple grâce au grand écran TFT. Nettoyage : - EcoCleanPlus : 4 parois Nettoyage EcoClean, BaseClean : pour un four toujours propre Design : - Ecran TFT medium 4,1" en couleur avec texte clair et commande NeffNavigator Bandeau de commande rétro-éclairé Porte escamotable Slide & Hide®, amortie Cavité intérieure en noir diamant Intérieur de porte plein verre Type de four/Modes de cuisson : - Volume 71 l et 4 niveaux de cuisson</p>



13 modes de cuisson : gril ventilé, chaleur de sole, décongélation, fournil : idéal pour cuire le pain, gril grande surface, position étuve pour faire lever les pâtes, cuisson basse température, Circotherm®, gril petite surface, convection naturelle, convection naturelle Eco, position pizza, Circotherm® Eco

Fonctions supplémentaires:

Fonction cuisson vapeur avec accessoire en option

Confort/Sécurité :

-

Assistant de Pâtisserie et de Rôtisserie

ConfortFlex® : rail télescopique sur 1 niveau

Eclairage halogène

Préconisation de température

Affichage de la température

Contrôle optique de la montée en température

Fonction Sabbath

Porte 3 vitres

Préchauffage rapide

Sécurité enfants

Ventilateur de refroidissement

Données techniques :

-


Câble de raccordement avec fiche 1,20 m

Puissance totale de raccordement : 3,65 kW

Coloris	/
Livraison	/
Prix	Prix à titre indicatif : 1 179,99 €
Lieu de production	/
Contact entreprise	NEFF 0 892 698 210

Distributeurs

<http://www.neff-electromenager.com/>

Type de produit	Electroménager
Nom du produit	Four encastrable avec CircoTherm® - système d'air pulsé de Neff. (B45M42N5FR)
	<p>Hide® - la porte entièrement escamotable. CircoTherm® - l'excellent système d'air pulsé de Neff pour cuire et rotir simultanément sur 4 niveaux. Design :</p> <ul style="list-style-type: none">- Boutons escamotables- Bandeau de commande finition verre- Porte escamotable Slide & Hide®- Slide®, la poignée pivotante- Poignée inox- Cavité en émail gris titane- Intérieur de porte plein verre <p>Type de four/Modes de cuisson :</p> <ul style="list-style-type: none">- Volume 66 l et 4 niveaux de cuisson- 8 modes de cuisson : Circotherm®, convection naturelle, chaleur de sole, gril grande surface, gril petite surface, gril ventilé : plus besoin de tournebroche, décongélation, position pizza <p>Confort/Sécurité :</p> <ul style="list-style-type: none">- <p>Eclairage intérieur EasyClock : Programmateur électronique Porte 3 vitres</p>

	Préchauffage rapide Ventilateur de refroidissement Données techniques : - Câble de raccordement avec fiche 1,50 m Puissance totale de raccordement : 3,68 kW
Coloris	/
Livraison	/
Prix	Prix à titre indicatif : 829,99 €
Lieu de production	/
Contact entreprise	NEFF 0 892 698 210
Distributeurs	http://www.neff-electromenager.com/

Type de produit	Electroménager
Nom du produit	Four encastrable avec CircoTherm® - système d'air pulsé de Neff. (B44M52N5FR)
	<p>Hide® - la porte entièrement escamotable. CircoTherm® - l'excellent système d'air pulsé de Neff pour cuire et rotir simultanément sur 4 niveaux. Nettoyage : Nettoyage EcoClean : 3 parois Design : - Boutons escamotables Bandeau de commande finition verre Porte escamotable Slide & Hide® Slide®, la poignée pivotante Poignée inox Cavity en émail gris titane Intérieur de porte plein verre Type de four/Modes de cuisson : - Volume 66 l et 4 niveaux de cuisson 6 modes de cuisson : Circotherm®, convection naturelle, chaleur de sole, gril grande surface, gril ventilé : plus besoin de tournebroche, décongélation Confort/Sécurité : -</p>

	<p>Eclairage intérieur EasyClock : Programmateur électronique Porte 3 vitres Ventilateur de refroidissement Données techniques : - Câble de raccordement avec fiche 1,50 m Puissance totale de raccordement : 2,8 kW</p>
Coloris	/
Livraison	/
Prix	Prix à titre indicatif : 859,99 €
Lieu de production	/
Contact entreprise	NEFF 0 892 698 210
Distributeurs	http://www.neff-electromenager.com/

Type de produit	Table de cuisson
Nom du produit	Table de cuisson Vitroc�ramique HIC64100



Type

- Type de foyers : **Vitrocéramique**
- Largeur (cm) : **60**

Contrôle

- Type : **Manettes**
- Emplacement : **Latéral**
- Nombre de positions : **6**

Foyers

- Nombre de foyers et type : **4 Radiants**
- Avant gauche : **180 - 1700**
- Arrière gauche : **140 - 1200**
- Avant droit : **140 - 1200**
- Arrière droit : **180 - 1700**

Caractéristiques

- Témoin lumineux de mise sous tension : **Oui**
- Indicateur de chaleur résiduelle : **Oui**

Raccordement

- Cordon d'alimentation : **Oui**
- Puissance (W) : **5800**
- Tension d'alimentation (V) : **230**
- Fréquence (Hz) : **50**
- Ampérage (A) : **32**

Dimensions

- Dimensions niche (cm) HxLxP : **56 x 49**
- Dimensions produit (cm) HxLxP : **5,5 x 58 x 51**
- Poids (kg) : **8**


Coloris

/


Livraison

/

Prix	Prix à titre indicatif : 318.00 €
Lieu de production	/
Contact entreprise	contact@beko.fr
Distributeurs	http://www.beko.fr


Type de produit	Table de cuisson
<p data-bbox="584 212 801 240">Nom du produit</p> 	<p data-bbox="1211 212 1771 240">Table de cuisson Vitrocéramique HIC63100</p> <p data-bbox="1211 252 1283 280">Type</p> <ul data-bbox="1263 292 1731 363" style="list-style-type: none"> Type de foyers : Vitrocéramique Largeur (cm) : 60 <p data-bbox="1211 375 1330 403">Contrôle</p> <ul data-bbox="1263 414 1621 528" style="list-style-type: none"> Type : Manettes Emplacement : Latéral Nombre de positions : 6 <p data-bbox="1211 539 1305 568">Foyers</p> <ul data-bbox="1263 579 1805 735" style="list-style-type: none"> Nombre de foyers et type : 3 Radiants Avant droit : 140 - 1200 Arrière droit : 180 - 1700 Gauche : 210 - 2200 <p data-bbox="1211 746 1429 775">Caractéristiques</p> <ul data-bbox="1263 786 1883 858" style="list-style-type: none"> Témoin lumineux de mise sous tension : Oui Indicateur de chaleur résiduelle : Oui <p data-bbox="1211 869 1406 898">Raccordement</p> <ul data-bbox="1263 909 1783 1110" style="list-style-type: none"> Cordon d'alimentation : Oui Puissance (W) : 5100 Tension d'alimentation (V) : 220-240 Fréquence (Hz) : 50 Ampérage (A) : 32 <p data-bbox="1211 1121 1368 1150">Dimensions</p> <ul data-bbox="1263 1161 1906 1275" style="list-style-type: none"> Dimensions niche (cm) HxLxP : 56 x 49 Dimensions produit (cm) HxLxP : 5,5 x 58 x 51 Poids (kg) : 9
<p data-bbox="645 1326 741 1355">Coloris</p>	<p data-bbox="1615 1326 1630 1355">/</p>


Livraison	/
Prix	Prix à titre indicatif : 318.00 €
Lieu de production	/
Contact entreprise	contact@beko.fr
Distributeurs	http://www.beko.fr


Type de produit	Table vitrocéramique
Nom du produit	AKM 9010/NE - 859409001000
	<p>CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES</p> <p>Nombre de foyers radiants 4</p> <p>Bouton Marche/Arrêt Oui</p> <p>Commandes Côté de la table</p> <p>Type de commandes Mécanique</p> <p>Type de dispositif de sécurité pour le gaz Non disponible</p> <p>Témoin de chaleur résiduelle Indépendant</p> <p>CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES</p> <p>Type d'énergie Electrique</p> <p>Intensité (A) 27</p> <p>Profondeur 510</p> <p>Profondeur de la niche d'encastrement (mm) 490</p> <p>Profondeur emballé 600</p> <p>Puissance maximum de raccordement électrique (W) 6200</p>

	Hauteur minimum de la niche d'encastrement (mm) 560 Largeur emballé 670 Type de pose Encastrable Code EAN 8003437829536 Hauteur du produit (mm) 50 Hauteur emballé 140 Poids brut (kg) 9.5 Poids net (kg) 8 Largeur 580 Largeur maximum de la niche d'encastrement (mm) 560
Coloris	/
Livraison	/
Prix	Sur Devis
Lieu de production	/
Contact entreprise	Whirlpool France SAS Services Consommateurs 2 rue Benoit Malon BP 300 92156 Suresnes Cedex
Distributeurs	http://www.whirlpool.fr/


--	--

Type de produit	Table vitrocéramique
Nom du produit	Lamona
	Caractéristiques : <ul style="list-style-type: none"> - 2 zones moyennes (18 cm) - 2 petites zones (14 cm) - Puissance totale 5800 W - Commandes latérales à manettes - H17 x L590 x P520
Coloris	Noir
Livraison	/
Prix	Sur devis
Lieu de production	/
Contact entreprise	Houdan Cuisines Orléans 2 rue Lavoisier 45140 INGRE, Tel : 02 38 42 22 70
Distributeurs	https://www.houdan-cuisines.com


Type de produit	Table vitrocéramique
Nom du produit	Candy
	Caractéristiques <ul style="list-style-type: none"> - 1 grande zone (22 cm) - 3 petites zones (19/15,5 cm) - Commandes latérales à manettes - 6 positions de cuisson - Biseau frontal - L595 x P510 x H50 mm
Coloris	Noir
Livraison	/
Prix	Sur Devis
Lieu de production	/
Contact entreprise	Houdan Cuisines Orléans 2 rue Lavoisier 45140 INGRE, Tel : 02 38 42 22 70
Distributeurs	https://www.houdan-cuisines.com

Type de produit	Hottes
<p style="text-align: center;">Nom du produit</p>	
	<p>Design :-</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hotte plafond • Aspiration périmétrale <p>Puissance et taille :-</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage • Moteur EfficientDrive : Moteur induction • Utilisation via télécommande (3 vitesses + 1 intensive) avec Affichage LED • Utilisation via télécommande • Position intensive avec retour automatique • Niveau sonore en fonctionnement normal: 59 dB* • Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 fonctionnement normal : 480 m³/h position intensive : 700 m³/h <p>Confort/Sécurité :-</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fonction arrêt différé de 10 minutes après la cuisson • Fonction ventilation par intermittence pour purifier l'air • Eclairage du plan de travail: 1 LED sous vitre de 34 W • Variateur d'intensité lumineuse • Classe d'efficacité filtre à graisse: D* • Classe d'efficacité énergétique: A* • Consommation énergétique moyenne: 48.8 kWh/an* • Classe d'efficacité ventilateur: A* • Classe d'efficacité éclairage: A*

	<ul style="list-style-type: none"> • 2 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable(s) au lave-vaisselle • Protège filtre en verre • Témoin de saturation des filtre(s) métallique(s) et à charbon actif <p>Données techniques :-</p> <ul style="list-style-type: none"> • Câble de raccordement avec prise: 1,4 m • Puissance de raccordement: 194 W
Coloris	/
Livraison	/
Prix	Prix à titre indicatif : 2 239,99 €
Lieu de production	/
Contact entreprise	0 892 698 210 NEFF
Distributeurs	http://www.neff-electromenager.com



Type de produit	Hotte
Nom du produit	I99CM67N0
	<p>Design :-</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hotte plafond • Aspiration périmétrale <p>Puissance et taille :-</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage • Moteur EfficientDrive : Moteur induction • Utilisation via télécommande (3 vitesses + 1 intensive) avec Affichage LED • Position intensive avec retour automatique • Niveau sonore en fonctionnement normal: 59 dB* • Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 fonctionnement normal : 480 m³/h position intensive : 720 m³/h <p>Confort/Sécurité :-</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fonction arrêt différé de 10 minutes après la cuisson • Fonction ventilation par intermittence pour purifier l'air • Eclairage du plan de travail: 1 LED sous vitre de 25 W • Variateur d'intensité lumineuse • Classe d'efficacité filtre à graisse: C* • Classe d'efficacité énergétique: A* • Consommation énergétique moyenne: 45 kWh/an* • Classe d'efficacité ventilateur: A*

	<ul style="list-style-type: none"> • Classe d'efficacité éclairage: A* • 2 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable(s) au lave-vaisselle • Protège filtre en verre • Témoin de saturation des filtre(s) métallique(s) et à charbon actif <p>Données techniques :-</p> <ul style="list-style-type: none"> • Câble de raccordement avec prise: 1,4 m • Puissance de raccordement: 185 W
Coloris	/
Livraison	/
Prix	Prix à titre indicatif : 1 889,99 €
Lieu de production	/
Contact entreprise	0 892 698 210 NEFF
Distributeurs	http://www.neff-electromenager.com




PARTIE 2 : AMEUBLEMENT


33

Type de produit	Ameublement coulissant
<p data-bbox="584 512 804 544" style="text-align: center;">Nom du produit</p> <div data-bbox="530 549 857 970">  </div> <div data-bbox="562 1018 824 1281">  </div>	<p data-bbox="1211 512 1778 544">Ensemble coulissant range pain - bouteilles</p> <p data-bbox="1211 552 1523 584">Référence LMENS230A</p> <p data-bbox="1211 592 1977 624">Ensemble coulissant pain et bouteilles ou range bouteilles.</p> <p data-bbox="1211 671 1933 775">Ensemble coulissant à sortie totale sur coulisse à billes. Coulisse avec amortisseur pour un fonctionnement en douceur.</p> <p data-bbox="1211 791 1680 823">La fixation de la façade est réglable.</p> <p data-bbox="1211 831 1599 863">Ensemble coulissant en acier.</p> <p data-bbox="1211 871 1397 903">Présentation :</p> <ul data-bbox="1211 911 1971 983" style="list-style-type: none"> - Ensemble coulissant pain et bouteilles (4 ou 6 bouteilles) - Ensemble range bouteilles (8 ou 12 bouteilles) <p data-bbox="1211 991 1384 1023">Dimensions :</p> <ul data-bbox="1211 1031 1505 1102" style="list-style-type: none"> - Hauteur : 520mm - Profondeur : 475mm
Coloris	Plusieurs choix sur le site


Livraison	Livraison gratuite
Prix	126,24 € TTC
Lieu de production	/
Contact entreprise	ACCESSOIRES DE CUISINES 03.26.66.05.58 contact@accessoires-de-cuisines.com
Distributeurs	http://www.accessoires-de-cuisines.com/

Type de produit	Ameublement coulissant
Nom du produit	Ensemble coulissant étroit étagères Arena
	Référence LMENS110CH Ensemble coulissant étroit avec étagères Arena. Ensemble complet avec 2 ou 3 étagères en métal chromé Coulisse à sortie totale Système amortisseur Soft Stopp inclus Pour élément de 150 mm Hauteur intérieure de l'élément 2 étagères (en mm) : mini 540 Hauteur intérieure de l'élément 3 étagères (en mm) : mini 755 Charge maxi par étagère (en kg) : 6 Matériau : acier Disponible en deux nombres d'étagères et deux modèles.
Coloris	Voir site
Livraison	Livraison gratuite
Prix	159,84 € TTC
Lieu de production	/
Contact entreprise	ACCESSOIRES DE CUISINES


	03.26.66.05.58 contact@accessoires-de-cuisines.com
Distributeurs	http://www.accessoires-de-cuisines.com/

Type de produit	Ameublement coulissant
Nom du produit	ENSEMBLE COULISSANT DISPENSA JUNIOR
	Référence LMENS561 ENSEMBLE COULISSANT DISPENSA JUNIOR Pour élément de 600 mm Ensemble complet avec amortisseur Soft stopp inclus Livré avec 3 paniers clipsables et 1 étagère de fond Charge maximum admissible du cadre (en kg) : 40 Hauteur minimum de l'armoire (en mm) : 630 Matériau : acier Disponible en trois modèles : - fil chromé réf.LMENS561 - Arena Classic réf.LMENS562 - Arena Style réf.LMENS563 Vendu à l'unité.
Coloris	Voir sur le site
Livraison	Livraison gratuite
Prix	433,82 € TTC
Lieu de production	/

Contact entreprise	ACCESSOIRES DE CUISINES 03.26.66.05.58 contact@accessoires-de-cuisines.com
Distributeurs	http://www.accessoires-de-cuisines.com/

Type de produit	Ameublement coulissant
Nom du produit	
	<p>Référence MS004A PANIER DE RANGEMENT COULISSANT Fixation par vis sur côté droit ou gauche du meuble Présentation : aluminium Disponible en trois modèles :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 compartiment réf.MS004A - 2 compartiments réf.MS005B - 3 compartiments réf.MS005A <p>Le modèle 1 compartiment qui peut se placer en haut du meuble, au-dessus d'une poubelle, ou au-dessus du modèle à 2 ou 3 compartiments Le modèle 2 compartiments est un aménagement pour plaques four, plateaux, couvercles et torchons Le modèle 3 compartiments est un aménagement pour produits ménagers Informations complémentaires : Ouverture manuelle</p>

	Ne pas utiliser de produit abrasif
Coloris	Voir sur le site
Livraison	Livraison gratuite
Prix	97,72 € TTC
Lieu de production	/
Contact entreprise	ACCESSOIRES DE CUISINES 03.26.66.05.58 contact@accessoires-de-cuisines.com
Distributeurs	http://www.accessoires-de-cuisines.com/

Type de produit	Ameublement coulissant
Nom du produit	Panier coulissant avec fond mélaminé
	Référence QA-123-00240-40001 Panier coulissant fond mélaminé Panier livré avec coulisses à billes et 2 cales de compensation latérales et 2 caches PVC. Sortie totale sur amortisseurs. Adaptables aux côtés de 16 mm et 19 mm Décor : fond mélaminé blanc antigrisse avec bordure et fil d'acier chromé Dimensions : - Profondeur : 473 mm - Hauteur : 120 mm Charge : 30 kg maxi.
Coloris	/
Livraison	Livraison gratuite
Prix	98,94 € TTC

Lieu de production	/
Contact entreprise	ACCESSOIRES DE CUISINES 03.26.66.05.58 contact@accessoires-de-cuisines.com
Distributeurs	http://www.accessoires-de-cuisines.com/

Type de produit	Aménagement rotatif
Nom du produit	Tourniquet demi-lune standard



Lot de 2 plateaux demi-lune pour votre élément bas.
 Les plateaux sont en plastiques blanc crème très résistant.
 La pose se fait à droite ou à gauche.
 Les plateaux sont montés sur un axe de 500mm.
 Il vous est possible de régler le plateau supérieur.
 Au moment de l'ouverture de la porte le plateaux du bas est entrainer.

Caractéristiques :



Référence :	Diamètre du plateau :	Pour porte de :
LMTOU9501	686mm 400mm	
LMTOU9511	750mm 450mm	

Vendu par lot de 2 plateaux


Coloris	/
Livraison	Livraison gratuite
Prix	61,98 € TTC
Lieu de production	/
Contact entreprise	ACCESSOIRES DE CUISINES 03.26.66.05.58 contact@accessoires-de-cuisines.com
Distributeurs	http://www.accessoires-de-cuisines.com/

Type de produit	Ameublement rotatif et d'angle
------------------------	---------------------------------------


<p style="text-align: center;">Nom du produit</p> 	<p>Ensemble d'angle twin corner ou slide corner</p> <p>Ensemble d'angle Twin corner ou Slide corner pour votre meuble d'angle.</p> <p>Cet ensemble s'installe dans votre meuble bas de cuisine. Il vous permet d'exploiter l'espace libre dans l'angle du meuble bas.</p> <p>Le kit se compose de :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 ferrure complète - 2 plateaux avec un fonds blancs et galeries chromées. <p>L'ensemble d'angle Twin corner supporte une charge de 20 Kg maxi par plateau.</p> <p>L'ensemble Slide corner supporte une charge maxi de 15 Kg par plateau.</p> <p>Il est disponible pour un sens gauche ou droite.</p> <p>Vendu à l'unité.</p>
<p style="text-align: center;">Coloris</p>	<p style="text-align: center;">/</p>
<p style="text-align: center;">Livraison</p>	<p style="text-align: center;">Livraison gratuite</p>
<p style="text-align: center;">Prix</p>	<p style="text-align: center;">360,24 € TTC</p>
<p style="text-align: center;">Lieu de production</p>	<p style="text-align: center;">/</p>
<p style="text-align: center;">Contact entreprise</p>	<p style="text-align: center;">ACCESSOIRES DE CUISINES 03.26.66.05.58 contact@accessoires-de-cuisines.com</p>
<p style="text-align: center;">Distributeurs</p>	<p style="text-align: center;">http://www.accessoires-de-cuisines.com/</p>


Type de produit	Ameublement d'angle et rotatif
<p data-bbox="584 212 804 240">Nom du produit</p>  	<p data-bbox="1211 212 1686 240">Ferrure d'angle escamotable Geinus</p> <p data-bbox="1211 252 1644 280">Référence QA-138-08351-45010</p> <p data-bbox="1211 292 1680 320">Ferrure d'angle escamotable geinus</p> <p data-bbox="1211 331 1980 400">Ferrure complète équipée de 2 corbeilles à fond mélaminé avec bordure et galerie en fil d'acier chromé.</p> <p data-bbox="1211 411 1771 440">Dimensions pour caisson droit de 900 mm:</p> <ul data-bbox="1211 451 1630 520" style="list-style-type: none"> - Profondeur mini. 490 mm - Hauteur de 684 mm à 688 mm <p data-bbox="1211 531 1581 560">Largeur porte mini. 450 mm</p> <p data-bbox="1211 571 1442 600">Caractéristiques :</p> <ul data-bbox="1211 611 1503 679" style="list-style-type: none"> - Charge max. 30 kg - Décor : Gris/Chromé <p data-bbox="1211 691 1496 719">Déclinaison possible :</p> <ul data-bbox="1211 730 2018 871" style="list-style-type: none"> - sens droit (la porte s'ouvre à gauche et les plateaux sortent par la droite) - sens gauche (la porte s'ouvre à droite et les plateaux sortent par la gauche)
<p data-bbox="645 1262 741 1291">Coloris</p>	<p data-bbox="1541 1262 1715 1291">Gris/Chromé</p>
<p data-bbox="633 1300 752 1329">Livraison</p>	<p data-bbox="1514 1300 1742 1329">Livraison gratuite</p>

Prix	359,60 € TTC
Lieu de production	/
Contact entreprise	ACCESSOIRES DE CUISINES 03.26.66.05.58 contact@accessoires-de-cuisines.com
Distributeurs	http://www.accessoires-de-cuisines.com/

Type de produit	Ameublement d'angle et rotatif
<p align="center">Nom du produit</p>	<p>Ensemble d'angle LeMans Arena Classic</p>
	<p>Référence LMSET1245GRG ENSEMBLE D'ANGLE LEMANS ARENA Set composé d'une ferrure et de 2 plateaux Arena pour les hauteurs intérieures de meubles de 600 à 900 mm et 4 plateaux pour les hauteurs intérieures de meubles supérieures à 900 mm Charge admissible par plateau (en kg) : 20 Pour armoire d'angle avec porte de 450, 500 et 600 mm Disponible en plusieurs modèles, trois hauteurs (en mm), trois largeurs de porte (en mm) et deux sens. (Voir site)</p>
<p align="center">Coloris</p>	<p align="center">/</p>
<p align="center">Livraison</p>	<p align="center">Livraison gratuite</p>
<p align="center">Prix</p>	<p align="center">418,96 € TTC</p>
<p align="center">Lieu de production</p>	<p align="center">/</p>
<p align="center">Contact entreprise</p>	<p align="center">ACCESSOIRES DE CUISINES 03.26.66.05.58 contact@accessoires-de-cuisines.com</p>
<p align="center">Distributeurs</p>	<p align="center">http://www.accessoires-de-cuisines.com/</p>

Type de produit	Ameublement s'angle et rotatif
Nom du produit	AMENAGEMENT MEUBLE D'ANGLE FLY MOON
	<p>Référence MSC6500D AMENAGEMENT MEUBLE D'ANGLE FLY MOON Dimensions du meuble : h. 653 à 707 mm L. 860 mm mini l. 489 mm Charge maxi par panier : 20 kg Pour meuble de 900 mm, porte de 450 mm Fixation par vis Présentation : chromé Disponible en deux modèles : - sortie à droite réf.MSC6500D - sortie à gauche réf.MSC6500G Informations complémentaires : Le fond du panier est antidérapant Les deux paniers sont extractibles indépendamment L'aménagement peut se monter aussi quand le plan de travail est déjà installé Prévoir de l'éclairage LED ou fluorescent Sortie totale Ne pas utiliser de produit abrasif</p>
Coloris	/
Livraison	Livraison gratuite
Prix	477,36 € TTC
Lieu de production	/
Contact entreprise	<p>ACCESSOIRES DE CUISINES 03.26.66.05.58 contact@accessoires-de-cuisines.com</p>

Type de produit	Ameublement d'angle et rotatif
Nom du produit	Ferrure complète LeMans II
	<p>Référence QA-423-01002-40001</p> <p>La Ferrure complète LeMans II de Keseseböhmer est composée de 2 plateaux totalement indépendants. Ils pivotent et sortent complètement de votre meuble bas afin de vous faciliter l'accès au contenu des plateaux. Grâce à ses amortisseurs intégrés, son fonctionnement est parfaitement fluide et doux aussi bien à l'ouverture qu'à la fermeture.</p> <p>Composition de la ferrure complète LeMans II :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 plateaux Arena Classic à fond mélaminé antidérapant avec fil chromé - 1 axe réglable de 650 mm à 800 mm - 2 bras d'entraînements clipsables - 2 amortisseurs SOFTSTOPP - 1 gabarit de perçage pour faciliter l'installation et le montage <p>Caractéristiques de la ferrure complète LeMans II :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Les plateaux sont réglables à la hauteur souhaitée - Amortisseur intégré sur chaque plateau - Montage simplifié et rapide de la ferrure grâce au clipsage des bras d'entraînement sous les plateaux - Charge maxi. par plateau : 25 kg - Profondeur mini du caisson : 500 mm - Finition des plateaux : Fond blanc ou gris avec 1 fil rond chromé (selon le modèle choisi)



Dimensions intérieur du meuble pour installation :

- Largeur : Caisson droit de 800 mm et 1000mm
- Profondeur mini : 500 mm
- Hauteur : 650 mm à 800 mm


La ferrure complète LeMans II est non reversible. Nous vous invitons à vérifier le sens de votre ferrure :

- Sens Gauche : On tire la porte vers la droite pour sortir les plateaux vers la gauche
- Sens Droit : on tire la porte vers la gauche pour sortir les plateaux vers la droite.



Vendu à l'unité

Coloris	/
Livraison	Livraison gratuite
Prix	465,56 € TTC
Lieu de production	/
Contact entreprise	ACCESSOIRES DE CUISINES 03.26.66.05.58 contact@accessoires-de-cuisines.com
Distributeurs	http://www.accessoires-de-cuisines.com/

Type de produit	Table escamotable
Nom du produit	TABLE ESCAMOTABLE POUR TIROIR 130MM
	<p>Référence MS3845 TABLE ESCAMOTABLE POUR TIROIR 130MM Dimensions de la table : 520 x 800 mm Encombrement (repliée) : 560 x 500 mm Charge maxi : 80 kg Pour tiroir de 130 mm Fixation par vis Disponible en trois modèles : - blanc réf.MS3845 - aluminium réf.MS3847 - hêtre réf.MS3848 Informations complémentaires : La façade du tiroir rabattable n'est pas fournie Ne pas utiliser de produit abrasif</p>
Coloris	Voir site
Livraison	Livraison gratuite
Prix	242,00 € TTC
Lieu de production	/
Contact entreprise	ACCESSOIRES DE CUISINES 03.26.66.05.58 contact@accessoires-de-cuisines.com
Distributeurs	http://www.accessoires-de-cuisines.com/

Type de produit	Table escamotable
Nom du produit	Ferrure de table lunch à encastrer
	<p>Cette ferrure de table vous permet de réaliser une table intégrée à votre caisson.</p> <p>Elle se déplie grâce à 2 charnières d'abattant de référence LMCHA2025BL en option.</p> <p>La ferrure dépliée complètement vous permet de réaliser une table d'une longueur maxi de 969mm.</p> <p>Elle fonctionne à l'aide de coulisses à glissement en aluminium anodisé.</p> <p>Pour s'ajuster à votre besoin il vous est possible de recouper la ferrure en largeur.</p> <p>Sa charge maxi est de 60Kg uniformément répartis.</p> <p>Pour la réalisation de la table prévoir un plateau.</p> <p>Dimensions :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Profondeur mini du caisson : 540mm - Longueur maxi de la table : 969mm <p>Caractéristiques :</p> <p>Référence : Largeur extérieure du caisson :</p> <p>LMFER1100E 600mm</p> <p>LMFER1110E 900mm</p>
Coloris	/
Livraison	Livraison gratuite
Prix	318,84 € TTC
Lieu de production	/

Contact entreprise	ACCESSOIRES DE CUISINES 03.26.66.05.58 contact@accessoires-de-cuisines.com
Distributeurs	http://www.accessoires-de-cuisines.com/

Type de produit	Cuisinette																		
Nom du produit	Cuisinettes pour personnes à mobilité réduite																		
 <p>Robinet non fourni</p> <table border="1" data-bbox="331 1002 1048 1157"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fiche produit 902</th> <th colspan="3">Non réversibles</th> </tr> <tr> <th>Désignation</th> <th>Référence</th> <th>Dimensions LxP / cm</th> <th>Prix public € / HT</th> <th>Délai indicatif</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Évier avec cuisson</td> <td>KHKV120Z00</td> <td rowspan="2">120x60</td> <td>3848</td> <td rowspan="2">4 à 5 semaines</td> </tr> <tr> <td>Évier sans cuisson</td> <td>KHKP120Z00</td> <td>3667</td> </tr> </tbody> </table> <p> ECO-PARTICIPATION : 1,67 € HT pour la référence KHKV120Z00</p>	Fiche produit 902		Non réversibles			Désignation	Référence	Dimensions LxP / cm	Prix public € / HT	Délai indicatif	Évier avec cuisson	KHKV120Z00	120x60	3848	4 à 5 semaines	Évier sans cuisson	KHKP120Z00	3667	<p>Ensemble Kit PMR à hauteur variable largeur 120 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Cadre Flexikit largeur 120 cm à hauteur variable : le système monte et descend le plan de travail sur 30 cm à l'aide d'une manivelle • 1 évier «spécial PMR» avec ou sans plaque de cuisson • 1 Domino vitrocéramique compris avec l'évier plaque de cuisson
Fiche produit 902		Non réversibles																	
Désignation	Référence	Dimensions LxP / cm	Prix public € / HT	Délai indicatif															
Évier avec cuisson	KHKV120Z00	120x60	3848	4 à 5 semaines															
Évier sans cuisson	KHKP120Z00		3667																
Coloris	/																		
Livraison	/																		
Prix	Sur Devis																		

Lieu de production	/
Contact entreprise	MODERNA FRANCE Rue Paul Cretigny Zone Industrielle de CHASNAIS FR 85400 Luçon Tél. 02 51 28 51 28
Distributeurs	http://www.moderna.fr

Type de produit	Cuisine
Nom du produit	Mini cuisine pmr largeur 120 cm
	<p>Mini cuisine PMR à hauteur variable électrique.</p> <p>Module composé d'un Baselift 6200 avec bandelette de sécurité prémontée sur le châssis.</p> <p>Disponible uniquement en largeur 120 cm.</p> <p>Interrupteur ce commande look alu. Dispositif de verrouillage par clé. Bandeau de façade mélaminé blanc. Panneaux de dissimulation coulissants mélaminé blanc. + Plan de travail avec cuves inox+ flexibles + mitigeur long bec. + Plaques de cuisson</p> <p>BASELIFT 6200 est un élévateur de plan de travail dont les moteurs sont à fixer au mur. Il offre une grande souplesse d'adaptation pour correspondre aux besoins de chaque utilisateur. L'aménagement du plan est à définir selon les fonctionnalités attendues : évier, plaques de cuisson, tiroirs ou planche à découper intégrés.</p>



Un espace est laissé libre sous le plan pour le passage des jambes de l'utilisateur. Les moteurs, la tuyauterie, les câbles... peuvent être dissimulés par des panneaux coulissants, aux couleurs de la cuisine, rendant l'ensemble discret et attrayant. Le réglage des moteurs s'opère en continu, de manière rapide en silencieuse, jusqu'à la hauteur désirée. L'élévateur est équipé de série d'un système de sécurité anti-écrasement qui garantit une utilisation sans risque.

GENERALITES

Disponible en version droite.

Motorisation électrique (vérins) permettant d'ajuster la hauteur du plan de travail.

Pose facile : fixation murale.

Système électronique prêt à brancher.

Bandelette de sécurité anti-écrasements livrée montée sur le châssis.

Cadre pré-assemblé réglable en inclinaison et en profondeur.

Réglage latéral des traverses assurant le soutien du plan de travail et permettant de recevoir tiroirs ou tables encastrables.

Compatible avec évier, plaques de cuisson, plan de travail et tiroirs

DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation : 230 V – 50 Hz – 230 W.

Vitesse d'exécution : 15 mm / sec.

Amplitude : 300 mm.

Charge maximale supportée : 100 kg.

Poids du mécanisme : de 24 à 120 kg selon les modèles.

COMPOSITION DU KIT



Module composé d'un Baselift 6200 avec bandelette de sécurité prémontée sur le châssis. Interrupteur ce commande look alu.

Dispositif de verrouillage par clé.

Bandeau de façade mélaminé blanc.

Panneaux de dissimulation coulissants mélaminé blanc.

+ Plan de travail avec cuves inox+ flexibles

+ mitigeur long bec.

NB: Les joues latérales de finition sont en option.

Le cadre Baselift en aluminium, il est livré pré-assemblé.

Les traverses réglables latéralement : le nombre de traverses dépend de la longueur de votre cadre Baselift.

La bande de sécurité anti-écrasements en caoutchouc déjà montée sur le cadre.

L'interrupteur de commande, à placer sur le bandeau du plan de travail.

Les vérins motorisés : 2 ou 3 pieds motorisés selon la longueur de votre cadre Baselift.

Le boîtier électronique de contrôle avec les câbles de raccordement vers les bandelettes de sécurité, les vérins et la source d'alimentation.

Les ferrures de fixation avec les vis pour fixer le panneau coulissant de dissimulation des moteurs.

Le kit de fixation pour fixer votre plan de travail et votre bandeau.

Coloris	/
Livraison	/
Prix	Sur Devis

Lieu de production	/
Contact entreprise	Ergotechnik - 95 avenue d'amsterdam - 59910 Bondues Tel : +33(0)3 59 69 94 00 - Mail : contact@ergotechnik.com
Distributeurs	http://www.ergotechnik.com

Type de produit	Ameublement
Nom du produit	ELÉVATEUR DE MEUBLES HAUTS VERTI CUISINE PMR



Le dispositif réglable VERTI 831 permet de descendre l'intérieur d'un caisson neuf ou existant jusqu'à la surface du plan de travail grâce à l'interrupteur ou à la télécommande (en option).

Motorisation électrique, invisible en position haute.

Pose facile : fixation murale.

Electronique Plug & Play : il suffit de brancher les câbles au boîtier électronique principal.

Systèmes de sécurité anti écrasements pré-montés.

Pour des caissons d'une hauteur minimale de 70 cm.

Données techniques pour l'élévateur électrique VERTI pour cuisine handicap :

Alimentation : 230 V - 50 Hz - 230 W.

Vitesse d'exécution : 47 mm / sec.


Amplitude : 470 mm.

Charge maximale supportée : 40 kg.


Poids du mécanisme : de 23 à 60 kg selon les modèles.

Coloris	/
Livraison	Livraison à partir de 7,50 €
Prix	Sur Devis
Lieu de production	Europe
Contact entreprise	Ergotechnik - 95 avenue d'amsterdam - 59910 Bondues Tel : +33(0)3 59 69 94 00 - Mail : contact@ergotechnik.com
Distributeurs	http://www.tousergo.com


Type de produit	Ameublement
------------------------	--------------------


Nom du produit	ELÉVATEUR DE MEUBLES HAUTS DIAGO CUISINE PMR
	<p>Cadre réglable et motorisé à course oblique pour meubles hauts.</p> <p>Ce dispositif permet de descendre et d'avancer un ou plusieurs caissons hauts qui se fixe(nt) directement sur le cadre. Le cadre se fixe au mur.</p> <p>Le mouvement est commandé par interrupteur ou télécommande sans fil. Motorisation électrique.</p> <p>Cadre et vérin invisible quand le meuble est en position haute.</p> <p>Un accessoire optionnel (le cache DIAGO en textile) peut dissimuler le cadre alors visible quand le meuble est en position basse.</p> <p>Pose facile : fixation murale.</p> <p>Electronique Plug & Play : il suffit de brancher les différents câbles au boîtier général de commande.</p> <p>Système de sécurité anti-écrasements inclus. La plaque de sécurité fournie à dimension est à fixer à la base du ou des caisson (s).</p> <p>Possibilité d'installer plusieurs caissons (largeur max. 1800mm).</p> <p>Pour caisson d'une profondeur de 28 à 34 cm et d'une hauteur de 70 à 110 cm.</p> <p>Ajustement horizontal et vertical du caisson.</p> <p>Données techniques pour l'élévateur Diago pour cuisine handicap :</p> <p>Alimentation : 230 V - 50 Hz - 230 W.</p> <p>Vitesse d'exécution : 17 mm / sec.</p> <p>Amplitude : 430 mm.</p> <p>Charge maximale supportée : 150 kg.</p>

	Poids du mécanisme : de 20 à 47 kg selon les modèles.
Coloris	/
Livraison	A partir de 7 € 50
Prix	Sur Devis
Lieu de production	Europe
Contact entreprise	Ergotechnik - 95 avenue d'amsterdam - 59910 Bondues Tel : +33(0)3 59 69 94 00 - Mail : contact@ergotechnik.com
Distributeurs	http://www.tousergo.com

Type de produit	Ameublement
<p data-bbox="584 212 801 240" style="text-align: center;">Nom du produit</p>  <p data-bbox="241 783 264 805">è</p>	<p data-bbox="1211 212 1951 240">ÉLÉVATEUR DE PLAN DE TRAVAIL SLIMLIFT CUISINE PMR</p> <p data-bbox="1211 252 1845 280">Pose facile : fixation au sol uniquement possible.</p> <p data-bbox="1211 292 1632 320">Peut être installé en îlot central.</p> <p data-bbox="1211 331 2011 399">Le bandeau frontal (façade) n'est pas obligatoire. Ce qui offre une accessibilité maximale.</p> <p data-bbox="1211 410 2007 477">Slimlift permet d'ajuster la hauteur du plan de travail le long d'un mur droit ou en îlot central.</p> <p data-bbox="1211 488 1908 555">Cette solution convient parfaitement aux plans d'une profondeur de 56 à 80 cm.</p> <p data-bbox="1211 566 2018 675">Il est également possible d'y installer un évier ou une table de cuisson. Prévoir un bandeau frontal (façade) pour dissimuler les équipements.</p> <p data-bbox="1211 724 1346 753">Contrôle :</p> <p data-bbox="1211 764 2033 873">L'ajustement optimal se fait par pression continue des boutons de commande sur le plan de travail ou par télécommande (en option).</p> <p data-bbox="1211 922 1339 951">Sécurité :</p> <p data-bbox="1211 962 1879 991">En cas de surcharge (>150 kg), le dispositif s'arrête.</p> <p data-bbox="1211 1002 2033 1110">Le plan de travail doit également être équipé d'une bandelette de sécurité qui court sous la surface du plan afin de mettre fin à la course du plan si ce dernier rencontre un obstacle.</p> <p data-bbox="1211 1160 2011 1189">Données techniques de l'élévateur pour cuisine PMR Slimlift :</p> <p data-bbox="1211 1238 1693 1267">Alimentation : 230 V - 50 Hz - 230 W.</p> <p data-bbox="1211 1278 1655 1307">Vitesse d'exécution : 18 mm / sec.</p> <p data-bbox="1211 1318 1908 1347">Amplitude : 300 mm (64 - 94 cm, hors plan de travail)</p>

	Charge maximale supportée : 150 kg.
Coloris	/
Livraison	A partir de 7 € 50
Prix	Sur devis
Lieu de production	Europe
Contact entreprise	Ergotechnik - 95 avenue d'amsterdam - 59910 Bondues Tel : +33(0)3 59 69 94 00 - Mail : contact@ergotechnik.com
Distributeurs	http://www.tousergo.com

Type de produit	CUISINETTE
Nom du produit	Cuisinette ou meuble sous évier largeur 120 cm
	<p>Évier cuisinette 1 cuve + égouttoir Inox 18/10, réversible Norme CE Cuisson par plaques électriques intégrées ou par plaques vitrocéramiques intégrées ou évier PMR + plan de travail 1 évier à encastrer Inox 18/10 (voir p. 26) Plan de travail mélaminé blanc Meuble PMR mélaminé, norme E1 1 porte, étagère, plancher, 1 joue latérale, charnières réversibles et vérins réglables Permet le passage d'un fauteuil roulant largeur du passage 80,4 cm, hauteur 71 cm</p>
Coloris	/
Livraison	/
Prix	Sur Devis
Lieu de production	/
Contact entreprise	Nord Inox Pro
Distributeurs	http://www.nord-inox-pro.fr/

Type de produit	Etagère
Nom du produit	ACK8270
	<p>Système d'étagères basculantes permettant d'accéder au contenu du meuble de cuisine. Adapté aux personnes à mobilité réduite comme les personnes âgées et les personnes handicapées en fauteuil roulant.</p> <p>Paniers métal chromé avec système amortisseur pour une utilisation douce et sécurisée 2 paniers Fond en métal filaire Finition chromé Charge maximum par panier : 2 kg Compatible avec les meubles de 500 Peut être utilisé dans les cuisines standard ou pour personnes à mobilité réduite</p>
Coloris	/
Livraison	/
Prix	Sur Devis
Lieu de production	/
Contact entreprise	Houdan Cuisines Orléans 2 rue Lavoisier 45140 INGRE, Tel : 02 38 42 22 70
Distributeurs	https://www.houdan-cuisines.com